

WIG BRASIL



WRT-388T

INFORMAÇÕES GERAIS




MOTOR - série YC4A

Motor YUCHAI, 75kw - 100HP
2200rpm Turbo diesel
4 cilindros, 400 Nm torque,



CABINE - ROPs / FOPs

Cabine com visão ampla, ar condicionado, certificação ROPs FOPs, comandos por Joystick, radio AM/FM Bluetooth, assento do operador com ajustes, luzes de trabalho (dianteiras, traseiras e laterais), retrovisores internos e externos, faróis dianteiros e traseiros em led, setas, alarme sonoro em marcha ré, visor com tela led 7", tapetes de borracha, portas e janelas com abertura. sistema elétrico 12v



TRANSMISSÃO

Tipo Power Shift 4WD, com Conversor de torque, 4 Marchas a frente e 4 a Ré.
Sistema hidráulico com bomba de engrenagens.



CAÇAMBA de ESCAVAÇÃO

Caçamba com dentes, capacidade 0,2 m³, capacidade de extensão 1300Kg,



PNEUS e FREIOS

Dianteiros: 14-17.5
Traseiros: 17.5L - 25
Freios de serviço: tipo banhado em óleo, multi-discos; Freio de estacionamento: mecânico interno



CAÇAMBA de CARREGAMENTO

Caçamba com dentes, capacidade de 1,0 m³, carga nominal 2.500Kg.



TANQUE de COMBUSTÍVEL

Capacidade de 165Lts, tipo Diesel S10

CONFIGURAÇÃO PADRÃO

Dimensões

Peso Operacional (Kg)	7.600
Dimensão total (C x L x A) (mm)	6.230 x 2.365 x 3.752
Base da Roda (mm)	2.250
Distância mínima do solo (mm)	300

Performance

Força de Ruptura	<42KN
Capacidade elevação de carga (Kg)	2.500
Capacidade caçamba dianteira (m³)	1.0
Altura de despejo da caçamba (mm)	2.780
Distância de despejo da caçamba (mm)	1.025
Altura máxima de escavação (mm)	5.310
Capacidade da caçamba escavação (m³)	0.2
Profundidade de escavação (mm)	4.500
Ângulo da caçamba de escavação (°)	190°
Direção tipo	Hidrostática

Motor

Marca	YUCHAI - YC4DK 100-M300 Mar I Tier III
Tipo	4 cilindros turbo diesel
Potência nominal	75Kw / 100 HP
Max. Torque	400 N.m

Freios

Freio de serviço:	Pinça de ar banho a óleo
Freio de estacionamento:	Disco manual

Pneus

Dianteiros	14-17.5
Traseiros	17.5-25

Transmissão

Conversor de torque	Yj280
Tração	4x4
Marchas a frente	4
Marchas a ré	4

Dados gerais

Tanque de combustível (Lt)	165
Tipo	Diesel S10
Chassi	Monobloco estrutura única
Segurança	ROPs / FOPs

ITENS OPCIONAIS

Sinalização

Giroflex
Luz estrobo
Extintor de incêndio

Acessórios

Rompedor hidráulico
Garfo
Perfuratriz
Vassoura

Para escavação

Caçamba heavy duty
caçamba escavação 0.3m³

Carregamento

Caçamba carregadeira heavy duty
Caçamba carregadeira 4x1
Caçamba Carregadeira 1.1m³

